TECHNICAL DATA SHEET

Teknisk datablad

EURO-plukkevogn med 5 plan, sort

Five-platform EURO picking trolley, black

Varenummer / Item No. 20130



ZI-TDS-20130-01 | Version 1.2 | 2026-11-04

1 Produktidentifikation

Product Identification

Felt *Field*	Oplysning *Information*
Produktnavn *Product name*	EURO-plukkevogn med 5 plan, sort *Five-platform EURO picking trolley, black*
Varenummer *Item number*	20130
Produktgruppe *Product family*	Manuel plukkevogn til EURO-kasser *Manually operated picking trolley for EURO containers*
Dokumentnummer *Document number*	ZI-TDS-20130-01
Udførelse *Configuration*	Sort RAL 9005, mørkegrå ladplader *Black RAL 9005, dark grey platforms*

2 Produktbeskrivelse

Product Description

Plukkevogn med fem højdejusterbare ladeplaner til EURO-kasser i formatet 600 × 400 mm. Planerne har 15 mm kant og indstilles i 0°, 17° eller 32°. Stålrammen er pulverlakeret sort RAL 9005, og MDF-pladerne har mørkegrå overflade. Fire drejehjul giver manøvredygtighed; to hjul har individuelle bremser.

Picking trolley with five height-adjustable platforms for 600 × 400 mm EURO containers. Platforms have a 15 mm edge and adjust to 0°, 17° or 32°. The steel frame is powder-coated black RAL 9005, and the MDF boards have a dark grey surface. Four swivel castors provide manoeuvrability; two have individual brakes.

3 Dimensioner, vægt og belastning

Dimensions, Weight and Load

Parameter *Parameter*	Specifikation *Specification*
Udvendige mål, L × B × H *Overall dimensions, L × W × H*	1.350 × 665 × 1.700 mm
Ladmål pr. plan, L × B *Platform dimensions, L × W*	1.240 × 610 mm
Maksimal samlet belastning *Maximum total load*	250 kg
Maksimal belastning pr. plan *Maximum load per platform*	50 kg
Højdejustering, hulafstand *Height adjustment, hole spacing*	150 mm
Fri afstand mellem sidernes tværstivere *Clear spacing between side-frame cross braces*	125 mm
Kant omkring ladeplanerne *Platform edge height*	15 mm
Egenvægt, nominel *Net weight, nominal*	103 kg

Mål er angivet som længde × bredde × højde. Egenvægten er nominel.

Dimensions are stated as length × width × height. Net weight is nominal.

4 Materialer og konstruktion

Materials and Construction

Komponent *Component*	Specifikation *Specification*
Ramme og sider *Frame and side frames*	Stål *Steel*
Overfladebehandling *Surface finish*	Pulverlakering, sort RAL 9005 *Powder coating, jet black RAL 9005*
Ladplader *Platform boards*	MDF, mørkegrå overflade *MDF, dark grey surface*
Kanter omkring ladeplanerne *Platform edge frames*	Vinkelstål *Angle steel*
Ladeplaner og hældning *Platforms and tilt*	5 plan; 0° / 17° / 32° *5 platforms; 0° / 17° / 32°*

5 Hjul og bremsesystem

Castors and Braking System

Parameter *Parameter*	Specifikation *Specification*
Hjuldimension *Wheel dimensions*	Ø 160 × 40 mm
Dæk og fælg *Tyre and wheel rim*	Grå, afsmitningsfri termoplastisk gummi på plastfælg *Grey non-marking thermoplastic rubber on plastic rim*
Lejer *Bearings*	Præcisionssporkuglelejer *Precision deep-groove ball bearings*
Hjulopbygning *Castor arrangement*	4 drejehjul, heraf 2 med bremse *4 swivel castors, 2 with brakes*
Bremse *Brake*	2 individuelle hjulbremser *2 individual wheel brakes*

Bremserne betjenes hver for sig ved hjulene. Aktivér begge bremser ved parkering, læsning og aflæsning.

The brakes are operated individually at the castors. Apply both brakes when parking, loading and unloading.

6 Anvendelse og belastning

Intended Use and Loading

Til plukning og manuel intern transport på faste, plane gulve. **Maksimal samlet belastning: 250 kg. Maksimalt 50 kg pr. plan.** Fordel lasten jævnt, placér tunge emner nederst, og sikr kasserne. Kontrollér planernes fastgørelse efter justering.

For picking and manual internal transport on firm, level floors. **Maximum total load: 250 kg. Maximum 50 kg per platform.** *Distribute the load evenly, place heavy items on lower platforms and secure the containers. Check platform fastenings after adjustment.*

7 Brugsbegrænsninger

Limitations of Use

Ingen persontransport eller motordrevet bugsering. Kør ikke en lastet vogn over tærskler eller på skråninger. Lasten må ikke rage ud over ladet.

No person transport or powered towing. Do not move a loaded trolley over thresholds or slopes. Keep the load within the platform dimensions.

8 Kontrol og vedligeholdelse

Inspection and Maintenance

Kontrollér funktion og skader før brug, især hjul, aksler, bremser og planernes fastgørelse. Fjern tråde omkring hjulene. Smør bevægelige dele efter første uge og derefter månedligt efter vedligeholdelsesvejledningen. Brug godkendte reservedele.

Check operation and damage before use, particularly wheels, axles, brakes and platform fastenings. Remove tangled threads. Lubricate moving parts after the first week and monthly thereafter in accordance with the maintenance instructions. Use approved spare parts.

9 Rengøring og opbevaring

Cleaning and Storage

Generelle plejeråd: Aftør med en let fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel; tør efter. Undgå gennemvædning af MDF-pladerne. Opbevar tørt indendørs.

General care: Wipe with a lightly damp cloth and mild detergent; dry afterwards. Avoid soaking the MDF boards. Store indoors in dry conditions.

10 Miljø og sortering

Environment and End-of-Life Sorting

Adskil stål, træbaseret plade og hjulkomponenter, hvor det er praktisk muligt. Sortér efter materialetype i den lokale affaldsordning.

Separate steel, wood-based board and castor components where practical. Sort by material under the local waste scheme.

11 Standard og dokumentation

Standard and Documentation

Vognen opfylder EN 1757, herunder kravene til bremsesystemet.

The trolley complies with EN 1757, including the requirements for the braking system.

Databladet er udarbejdet på grundlag af teknisk produktdokumentation for ZIMPLE varenr. 20130.

This data sheet is based on technical product documentation for ZIMPLE item 20130.

12 Oplysningernes anvendelse

Use of Information

Databladet sammenfatter tilgængelige produktdata og erstatter ikke brugsanvisningen. Egnethed skal vurderes til den konkrete last og transportvej. ZIMPLE ApS kan opdatere dokumentet ved ændringer i produkt eller dokumentation.

This sheet summarises available product data and does not replace the operating instructions. Assess suitability for the actual load and route. ZIMPLE ApS may update the document following product or documentation changes.

Dokumenthistorik / Document history: Version 1.2 | 2026-11-04 | Revideret / Revised | ZIMPLE ApS